

SCHEDA USATO 2-07

AUTOTELAIO **Marca e Tipo :** IVECO Eurocargo 150 E 23

<u>Anno immatricol.</u>	<u>KM.</u>	<u>ASSI</u>	<u>PASSO</u>	<u>P.T.T.</u>
1993	Maggio 2020	2 ASSI	3.700 mm.	150 Q.LI

<u>Altre note ed accessori (Motore- condizioni ecc.) DELL' AUTOTELAIO :</u>	Meccanica autotelaio in ordine GOMME 70% Revisione telaio scade 12.2020 Lunghezza totale 7.190 mm. Portata 3.960 KG.
*****	*****

ATTREZZATURA "Spurgo" tipo SPURGO MORO

<u>ANNO di Costruzione</u>	1993
<u>ADEGUATA a nuove Norme</u>	GIA' ADEGUATA A NUOVE NORME (Collaudo triennale cisterna scade 2022)
<u>PRESA DI FORZA Tipo</u>	INTEGRALE
<u>CISTERNA (tipo materiale)</u>	FERRO
<u>CAPACITA' Totale LT.</u>	LT.8.200 totale cisterna (di cui lt. 5.600 fanghi + lt. 2.600 acqua)
<u>SERBATOIO ACQUA Tipo</u>	A TEGOLO superiore interno da lt. 2.600 acqua
<u>DECOMPRESSORE Vuoto</u>	A Palette MORO M.15 (da 23.500 lt.min.) (montato NUOVO sostituendo M.9)
<u>Accessori di Aspirazione</u>	PROBOSCIDE superiore di aspirazione movim. Idraulico con tubo da 100 mm. Saracinesche post. Al fondo da 4" e da 6"
<u>POMPA ACQUA</u>	NUOVA !! PRATISSOLI MS 45 (da 200 lt.min. e 200 bar.)
<u>POMPA VOLUMETRICA</u>	SI A LOBI da 1.400 lt.min.
<u>NASPO Posteriore</u>	A Bandiera con tubo da 3/4"
<u>NASPO Laterale</u>	MANUALE con tubo da 1/2"
<u>FLUSSAGGIO Interno</u>	SI
<u>CHIUSURA del Fondo Post.</u>	IDRAULICA E VOLANTINI
<u>RADIOCOMANDO</u>	SI MULTIFUNZIONE tipo industriale (montato NUOVO da poco)
<u>Altre note ed accessori DELL' ATTREZZATURA :</u>	ATTREZZATURA in ottime condizioni :anche perché DECOMPRESSORE E POMPA ACQUA e Radiocomando sono stati montati NUOVI (Fatture che lo dimostrano)

Disponibilità di consegna : IMMEDIATA Condizioni Generali : BUONE

**N.B. IL CONTENUTO della presente scheda tecnica è puramente INDICATIVO
NON CI SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI e/o
IMPRECISIONI sui dati riportati**











